



RAM



RAM
2500 LARAMIE LX

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LARAMIE LX	
Motor	ETL-6.7L 24V Cummins Turbo Diésel
Cabina / Equipamiento	Crew Cab Laramie LX
Cilindrada	6.690 cc.
Disposición y N° Cilindros	Turbo diésel 6 cilindros en línea, con sistema de refrigeración Heavy Duty
Potencia máxima	365 hp @ 2600 rpm
Torque máximo	1020 lbs.pie @ 1800 rpm
Dirección	Dirección asistida hidráulicamente
Neumáticos	LT275/70R18 Rodian AT PRO
TRANSMISIÓN	
Caja de cambio	Transmisión automática de 6-Veloc. 68RFE
Caja de transferencia	4x4 P/Time con comando eléctrico, de tipo Shift-On-The-Fly
SUSPENSIÓN	
Delantera	Brazos de control inferiores y superiores, barra de tracción, resortes helicoidales, barra estabilizadora y amortiguadores Heavy Duty
Trasera	Con brazos de control superior e inferior, resortes helicoidales o muelles neumáticos, amortiguadores Heavy Duty, barra estabilizadora y barra de tracción



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EQUIPAMIENTO INTERIOR	EQUIPAMIENTO EXTERIOR
Climatizador automático bi-zona	Parachoques delantero y trasero cromados
Asiento conductor y copiloto con regulación en altura eléctrica	Luz en el compartimiento de carga
Asiento del conductor con ajuste lumbar	Faros traseros tipo LED
Asiento trasero con compartimiento central reclinable	Iluminación interior tipo LED
Asientos traseros y delanteros calefaccionados	Pisaderas laterales planas de rueda a rueda
Asientos tapizados en cuero	Pisos de goma Mopar del/tras
Pedalera ajustable electricamente	Portalón trasero con apertura amortiguada
Volante calefaccionado y forrado en cuero	Ventanilla trasera deslizable eléctricamente y con desempañador
Volante regulable en altura y profundidad	Espejos exteriores tipo remolque con espejos auxiliares convexos, elemento desempañador, ajuste eléctrico, en acabado cromado, con señalizadores suplementarios y luz de cortesía
Apoyabrazo central delantero	Faros delanteros con reflectores LED, biseles cromados, luces diurnas DRL, accionamiento automático, temporizador para apagado y control automático de luces altas
Manillas de asistencia para conductor y copiloto	Neblineros
Espejo retrovisor interno electrocromico	Llantas de aluminio pulido 18"X8.0"
SEGURIDAD	Sistema Rambox con separadores de carga
Airbags delanteros multietapas	Portalón trasero con apertura amortiguada
Airbags laterales suplementarios al costado de asientos delanteros	TECNOLOGÍA
Airbags laterales suplementarios tipo cortina en todas las filas de asientos	Cierre centralizado sensible a la velocidad
Cámara 360°	Comando de audio al volante
Sistema de asistencia para partidas en pendiente (HSA)	Control de velocidad crucero
Control de estabilidad (ESC)	Encendido Tip Start, con botón de encendido y apagado
Control de tracción (TCS)	Encendido a distancia
Anclajes para sillas de bebé (ISOFIX)	Navegador satelital
Frenos de disco a las 4 ruedas con sistema ABS	Sistema de audio Uconnect con pantalla touchscreen de 12", con conectividad Google Android y Apple CarPlay
Sensor de lluvia	Sistema de control de presión de neumáticos
Sistema de asistencia de estacionamiento con sensores delanteros y traseros ParkSense	Sunroof eléctrico
Mitigación electrónica antivuelcos (ERM)	
Sistema de control de balanceo de remolque	
Alarma de seguridad	



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES	LARAMIE LX
Largo	6066 mm
Ancho	2120 mm
Alto	2037 mm
Distancia entre eje	3786 mm
Largo del pick up	1939 mm
Ancho del pick up	1697 mm
Alto del pick up	513 mm
Peso del vehículo	3410 kg
Peso bruto vehicular estándar	4536 kg
Capacidad de carga estándar	1088 kg
Capacidad de remolque máxima (con remolque equipado con frenos auxiliares)	7200 kg
Capacidad estanque combustible	138 lts



El equipamiento de los modelos y los opcionales correspondientes pueden variar en función de las exigencias del mercado. Los datos que contiene la presente publicación se suministra a modo indicativo. Ram podrá realizar en cualquier momento modificaciones en los modelos descritos en esta publicación por razones técnicas o comerciales. Abril 2021.

2500 LARAMIE LX

RAM





RAM



RAM
2500 LARAMIE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LARAMIE	
Motor	ETL-6.7L I6 Cummins Turbo Diesel
Cabina / Equipamiento	Crew Cab Laramie
Cilindrada	6.708 cc.
Disposición y N° Cilindros	Turbo Diesel 6 Cilindros en línea, con sistema de refrigeración Heavy Duty.
Potencia máxima	370 hp @ 2500 rpm
Torque máximo	850 lbs.pie @ 1700 rpm
Dirección	Dirección asistida hidráulicamente
Neumáticos	LT275/70R18E BSW On/Off Road
TRANSMISIÓN	
Caja de cambio	Transmisión automática de 6-Veloc. 68RFE
Caja de transferencia	4x4 P/Time con comando eléctrico, de tipo Shift-on-the-fly.
SUSPENSIÓN	
Delantera	Brazos de control inferiores y superiores, barra de tracción, resortes helicoidales, barra estabilizadora y amortiguadores heavy duty.
Trasera	Con brazos de control superior e inferior, resortes helicoidales o muelles neumáticos, amortiguadores heavy duty, barra estabilizadora y barra de tracción.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EQUIPAMIENTO
Airbags delanteros multietapas
Airbags laterales suplementarios al costado de asientos delanteros
Airbags laterales suplementarios tipo cortina en todas las filas de asientos
Alerta de uso del cinturón de seguridad del conductor y copiloto
Alternador de 220 Amp
Alzavidrios eléctricos, delanteros del tipo 1-touch subida/bajada
Amortiguadores Heavy Duty delanteros y traseros
Anclajes para sillas de bebé LATCH
Antena tipo aleta de tiburón al color de la carrocería
Apoyabrazos delanteros con sujetavazos
Apoyacabezas delanteros ajustables en 4 direcciones, traseros en 2 direcciones
Arnés de cableado de 7 pins (para remolque)
Bandeja deslizante para almacenamiento en panel central
Brújula e indicador de temperatura exterior
Cámara trasera de asistencia para estacionar Park View
Centro de información del vehículo
Cinturones de seguridad delanteros ajustables en altura
Compartimento para almacenaje bajo el asiento trasero
Conector de cableado para remolque 4 pins
Control crucero
Control de tracción
Control electrónico de estabilidad ESC
Cuerpo de aceleración controlado electrónicamente
Diferencial trasero antideslizamiento (Anti-Spin)
Doble guantera, inferior con llave e iluminada
Encendido Tip Start, con botón de encendido y apagado
Eganche para remolque clase V

EQUIPAMIENTO
Entrada iluminada
Faros traseros con biseles en color rojo
Freno de escape diesel
Frenos de disco a las 4 ruedas con sistema ABS
Kit de baterías dual de 730 Amp
Llenado de combustible sin tapa Capless
Luz en el compartimento de carga
Manillas de asistencia para conductor y copiloto
Mitigación electrónica antivuelcos ERM
Palanca de cambios con acabado cromado
Pantalla informativa en colores tipo TFT de 7" en el tablero de instrumentos
Parabrisas tinteado con aislación acústica
Portalón trasero con cierre/bloqueo
Retardo en el desenergizado de accesorios
Rueda de repuesto de tamaño regular
Salidas de climatización delanteras y traseras
Sistema AGS (apertura de ductos de ventilación) tras la máscara frontal
Sistema de alerta para mejora de frenado Ready Alert Braking
Sistema de asistencia de frenado Brake Assist
Sistema de asistencia para partidas en pendiente HSA
Sistema de control de balanceo de remolque Trailer Sway Damping
Sistema de control de freno de remolque
Sistema de monitoreo de presión de inflado de neumáticos, con aviso de presión adecuada
Sistema de reducción de ruidos activo Active Noise Control
Sistema inmovilizador con llave centinela Sentry Key
Vidrios de ventanillas tinteados, delanteros con aislación acústica



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SEGURIDAD Y CONFORT
Aire acondicionado con control automático de temperatura de zona dual
Alarma de seguridad
Almacenamiento bajo el cojín del asiento central delantero
Almacenamiento de piso de carga plana plegable
Apertura remota del portallón trasero
Asiento delantero tipo banco divisible 40/20/40, tapizado en cuero con bolsillos portamapas en los respaldos, calefaccionado y ventilado, con ajuste eléctrico de 8 posiciones y ajuste lumbar eléctrico de 2 posiciones.
Asiento trasero plegable 60/40
Biseles del panel de instrumentos pintados con acabado premium
Cobertura de protección Mopar en el Pick Up
Compartimientos para almacenaje en el piso de la segunda corrida de asientos
Consola superior premium
Espejo retrovisor con ajuste automático antiencandilante
Espejos exteriores tipo remolque con espejos auxiliares convexos, elemento desempañador, ajuste y abatimiento eléctrico, en acabado cromado, con señalizadores suplementarios y luz de cortesía
Faros delanteros con reflectores LED, biseles cromados, Luces diurnas DRL, accionamiento automático, temporizador para apagado y control automático de luces altas
Faros traseros tipo LED
Ganchos para remolque
Guardabarros al color de la carrocería
Iluminación interior tipo LED
Inserto de espuma para botellas (en el panel de puerta)
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia para accionamiento automático
Llantas de aluminio pulido 18"X8.0"
Llave de encendido con cubierta en acabado satinado
Manillas de puertas al color de la carrocería / con detalle cromado
Mascarilla versión Limited, con borde envolvente en acabado cromado
Parachoques delantero y trasero pintados
Pedalera con ajuste eléctrico
Pisaderas laterales planas de rueda a rueda
Pisos de goma Mopar del/tras
Portallón trasero con apertura amortiguada
Radio / Asiento del conductor / Espejos / Pedalera con memoria
Rueda de repuesto de acero de 18"

SEGURIDAD Y CONFORT
Sistema de apertura a distancia por proximidad Proximity Remote Keyless Entry, con cierre centralizado sensible a la velocidad
Sistema de asistencia de estacionamiento con sensores delanteros y traseros ParkSense
Sistema de audio Uconnect 4 con pantalla touchscreen de 8.4", con conectividad Google Android y Apple Car Play comando de voz integrado con bluetooth, conector USB tipo C, hub multimedia de conexión, con 2 USB full funcionalidad y jack auxiliar para dispositivos móviles, Puerto USB remoto (sólo para carga) y 9 parlantes Alpine con Subwoofer
Sistema de control de la presión de los neumáticos, con indicador de presión sugerida
Sistema de detección de puntos ciegos y cruce de pista
Sistema de encendido a distancia
Spoiler delantero
Sunroof eléctrico
Tapices de puertas vinílicos Highline con bolsillos portamapas
Tomas auxiliares delanteras de energía de 12V / 155V y trasera de 115V, inversor de 400W
Ventanilla trasera deslizable eléctricamente y con desempañador
Viseras con espejos de cortesía iluminados.
Volante de dirección tapizado en cuero, con controles de audio integrados y calefaccionado con ajuste en altura
Zócalos de puertas cromados Mopar



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES	LARAMIE
Largo	6066 mm
Ancho	2093 mm
Alto	1981 mm
Distancia entre eje	3786 mm
Largo del pick up	1939 mm
Ancho del pick up	1697 mm
Alto del pick up	513 mm
Peso del vehículo	3449 kg
Peso bruto vehicular estándar	4536 kg
Capacidad de carga estándar	1047 kg
Capacidad de remolque máxima (con remolque equipado con frenos auxiliares)	7.200 kg
Capacidad estanque Combustible	117 lts



El equipamiento de los modelos y los opcionales correspondientes pueden variar en función de las exigencia del mercado. Los derechos de publicación se suministran a modo indicativo. Ram podrá realizar en cualquier momento modificaciones en sus modelos descritos en esta publicación por razones técnica o comerciales. Fotografías referenciales. Junio 2021

2500 LARAMIE

RAM





RAM



RAM
2500 BIG HORN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BIG HORN	
Motor	ETL-6.7L I6 Cummins Turbo Diesel
Cabina / Equipamiento	Crew Cab Big Horn
Cilindrada	6.708 cc.
Disposición y N° Cilindros	Turbo Diesel 6 Cilindros en línea, con sistema de refrigeración Heavy Duty.
Potencia máxima	370 hp @ 2500 rpm
Torque máximo	850 lbs.pie @ 1700 rpm
Dirección	Dirección asistida hidráulicamente
Neumáticos	LT275/70R18E BSW On/Off Road

TRANSMISIÓN	
Caja de cambio	Transmisión automática de 6-Veloc. 68RFE
Caja de transferencia	4x4 P/Time con comando eléctrico, de tipo Shift-on-the-fly.

SUSPENSIÓN	
Delantera	Brazos de control inferiores y superiores, barra de tracción, resortes helicoidales, barra estabilizadora y amortiguadores heavy duty.
Trasera	Con brazos de control superior e inferior, resortes helicoidales o muelles neumáticos, amortiguadores heavy duty, barra estabilizadora y barra de tracción.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EQUIPAMIENTO
Airbags delanteros multietapas
Airbags laterales suplementarios al costado de asientos delanteros
Airbags laterales suplementarios tipo cortina en todas las filas de asientos
Alerta de uso del cinturón de seguridad del conductor y copiloto
Alternador de 220 Amp
Alzavidrios eléctricos, delanteros del tipo 1-touch subida/bajada
Amortiguadores heavy duty delanteros y traseros
Anclajes para sillas de bebé LATCH
Antena tipo aleta de tiburón al color de la carrocería
Apoyabrazos delanteros con sujetavaso
Apoyacabezas delanteros ajustables en 4 direcciones, traseros en 2 direcciones
Arnés de cableado de 7 pins (para remolque)
Bandeja deslizante para almacenamiento en panel central
Brújula e indicador de temperatura exterior
Cámara trasera de asistencia para estacionar Park View
Centro de información del vehículo
Cinturones de seguridad delanteros ajustables en altura
Compartimiento para almacenaje bajo el asiento trasero
Conector de cableado para remolque 4 pins
Control crucero
Control de tracción
Control electrónico de estabilidad ESC
Cuerpo de aceleración controlado electrónicamente
Diferencial trasero antideslizamiento (Anti-Spin)
Doble guantera, inferior con llave e iluminada
Encendido Tip Start, con botón de encendido y apagado
Eganche para remolque clase V

EQUIPAMIENTO
Entrada iluminada
Faros traseros con biseles en color rojo
Freno de escape diesel
Frenos de disco a las 4 ruedas con sistema ABS
Kit de baterías dual de 730 Amp
Llenado de combustible sin tapa Capless
Luz en el compartimiento de carga
Manillas de asistencia para conductor y copiloto
Mitigación electrónica antivuelcos ERM
Palanca de cambios con acabado cromado
Pantalla informativa en colores tipo TFT de 7" en el tablero de instrumentos
Parabrisas tinteado con aislación acústica
Portalón trasero con cierre/bloqueo
Retardo en el desenergizado de accesorios
Rueda de repuesto de tamaño regular
Salidas de climatización delanteras y traseras
Sistema AGS (Apertura de ductos de ventilación) tras la máscara frontal
Sistema de alerta para mejora de frenado Ready Alert Braking
Sistema de asistencia de frenado Brake Assist
Sistema de asistencia para partidas en pendiente HSA
Sistema de control de balanceo de remolque Trailer Sway Damping
Sistema de control de freno de remolque
Sistema de monitoreo de presión de inflado de neumáticos, con aviso de presión adecuada
Sistema de reducción de ruidos activo Active Noise Control
Sistema inmovilizador con llave centinela Sentry Key
Vidrios de ventanillas tinteados, delanteros con aislación acústica



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SEGURIDAD Y CONFORT
Aire acondicionado
Asiento delantero tipo banco divisible 40/20/40, tapizado en tela
Asiento trasero plegable
Biseles del tablero al tono
Cajón de almacenamiento en consola central
Calefactor de bloque de motor
Consola superior
Cubierta invernal para mascarilla
Cubierta protectora para caja de transferencia
Deflector inferior frontal de aire
Espejos exteriores tipo remolque con elemento desempañador, ajuste eléctrico, en color negro, con señalizadores suplementarios y luz de cortesía
Faros delanteros cuádruples con biseles cromados, activación automática, sistema de luz diurna DRL y apagado con temporizador
Espejos exteriores tipo remolque con espejos auxiliares convexos, elemento desempañador, ajuste y abatimiento eléctrico, en acabado cromado, con señalizadores suplementarios y luz de cortesía
Ganchos para amarra de carga
Ganchos para arrastre en bastidor
Llantas de acero de 18x8" de acero con cobertor cromado
Luces de posición en los espejos retrovisores
Manillas de puertas al color de la carrocería
Mascarilla con barras en negro brillante con detalles cromados y borde cromado
Neblineros delanteros
Pantalla de monitoreo de presión de neumáticos
Parachoques delantero y trasero cromados
Sistema de alerta de presión de inflado de neumáticos seleccionable
Sistema de apertura a distancia Remote Keyless Entry, con cierre centralizado sensible a la velocidad
Sistema de audio Uconnect 3 con Pantalla Touchscreen de 5", comando de voz integrado con bluetooth, conector USB tipo C, hub multimedia de conexión, con 2 USB full funcionalidad y jack auxiliar para dispositivos móviles y puerto USB remoto (solo para carga) y 6 parlantes
Sistema Heavy Duty de refrigeración de motor
Tapices de puertas vinílicos premium con bolsillos portamapas
Toma auxiliar de energía de 12V
Visera del copiloto iluminada
Volante de dirección ajustable en altura de 4 rayos



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES	BIG HORN
Largo	6066 mm
Ancho	2093 mm
Alto	1981 mm
Distancia entre eje	3786 mm
Largo del pick up	1939 mm
Ancho del pick up	1697 mm
Alto del pick up	513 mm
Peso del vehículo	3449 kg
Peso bruto vehicular estándar	4536 kg
Capacidad de carga estándar	1047 kg
Capacidad de remolque máxima (con remolque equipado con frenos auxiliares)	7.200 kg
Capacidad estanque Combustible	117 lts



El equipamiento de los modelos y los opcionales correspondientes pueden variar en función de las exigencia del mercado. Los derechos de publicación se suministran a modo indicativo. Ram podrá realizar en cualquier momento modificaciones en sus modelos descritos en esta publicación por razones técnica o comerciales. Fotografías referenciales. Junio 2021

2500BIGHORN

RAM

