




Modelo: L200 Dakar

DESTACANDO CON SU MÁXIMA RESISTENCIA



DIMENSIONES Y PESO

VERSIONES	DAKAR MT	DAKAR AT	DAKAR HIGH POWER MT	DAKAR HIGH POWER AT
CABINA	DOBLE	DOBLE	DOBLE	DOBLE
ALTURA TOTAL (MM)	1775	1775	1775	1775
LARGO TOTAL (MM)	5275	5275	5275	5275
ANCHO TOTAL (MM)	1785	1785	1785	1785

VERSIONES	DAKAR MT	DAKAR AT	DAKAR HIGH POWER MT	DAKAR HIGH POWER AT
DISTANCIA ENTRE EJES (MM)	3000	3000	3000	3000
ALTURA LIBRE DEL SUELO (MM)	205	205	205	205
CAPACIDAD DE REMOLQUE (KG)	SIN FRENO 750 / CON FRENO 2840	SIN FRENO 750 / CON FRENO 2840	SIN FRENO 750 / CON FRENO 2840	SIN FRENO 750 / CON FRENO 2840
CAPACIDAD TOTAL DE CARGA (KG)	1000	1000	1000	1000
PESO EN ORDEN DE MARCHA (KG)	1840	1840	1840	1840
PESO BRUTO VEHICULAR (KG)	2840	2840	2840	2840
CAPACIDAD ESTANQUE COMBUSTIBLE (LTS)	75	75	75	75



ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

VERSIONES	DAKAR MT	DAKAR AT	DAKAR HIGH POWER MT	DAKAR HIGH POWER AT
MOTOR	2.4 DOHC COMMON RAIL TDI (TURBO DIESEL INTERCOOLER)	2.4 DOHC COMMON RAIL TDI (TURBO DIESEL INTERCOOLER)	2.4 DOHC MIVEC COMMON RAIL TDI (TURBO DIESEL INTERCOOLER)	2.4 DOHC MIVEC COMMON RAIL TDI (TURBO DIESEL INTERCOOLER)

VERSIONES	DAKAR MT	DAKAR AT	DAKAR HIGH POWER MT	DAKAR HIGH POWER AT
TIPO COMBUSTIBLE	DIESEL	DIESEL	DIESEL	DIESEL
CILINDRADA (CC)	2442	2442	2442	2442
POTENCIA MAX. (HP/RPM)	152 / 3500	152 / 3500	178 / 3500	178 / 3500
TORQUE MAX. (NM/RPM)	380 / 1500-2500	380 / 1500-2500	430 / 2500	430 / 2500
DISTRIBUCIÓN	CON CADENA	CON CADENA	CON CADENA	CON CADENA
NORMA DE EMISIONES	EURO V	EURO V	EURO V	EURO V
EMBRAGUE	DISCO SECO	N/A	DISCO SECO	N/A
TRANSMISIÓN	MECÁNICA 6 VELOCIDADES	AUTOMÁTICA 6 VELOCIDADES	MECÁNICA 6 VELOCIDADES	AUTOMÁTICA 6 VELOCIDADES
TRACCIÓN	4X4	4X4	4X4	4X4
CAJA DE TRANSFERENCIA 4X4	CAJA DE TRANSFERENCIA 4X4	CAJA DE TRANSFERENCIA 4X4	CAJA DE TRANSFERENCIA 4X4	SUPER SELECT ELECTRÓNICA (2H, 4H, 4HLC, 4LLC)
SUSPENSIÓN DELANTERA	DOBLE BRAZO, RESORTES HELICOIDALES Y BARRA ESTABILIZADORA	DOBLE BRAZO, RESORTES HELICOIDALES Y BARRA ESTABILIZADORA	DOBLE BRAZO, RESORTES HELICOIDALES Y BARRA ESTABILIZADORA	DOBLE BRAZO, RESORTES HELICOIDALES Y BARRA ESTABILIZADORA
SUSPENSIÓN TRASERA	PAQUETES DE RESORTES	PAQUETES DE RESORTES	PAQUETES DE RESORTES	PAQUETES DE RESORTES

VERSIONES	DAKAR MT	DAKAR AT	DAKAR HIGH POWER MT	DAKAR HIGH POWER AT
FRENOS DELANTEROS (MM)	DISCOS VENTILADOS	DISCOS VENTILADOS	DISCOS VENTILADOS	DISCOS VENTILADOS
FRENOS TRASEROS	TAMBOR	TAMBOR	TAMBOR	TAMBOR
NEUMÁTICOS	265/60R18	265/60R18	265/60R18	265/60R18
DESlizAMIENTO LIMITADO	✓	✓	✗	✗
DIRECCIÓN HIDRÁULICA	✓	✓	✓	✓
RADIO DE GIRO (MT)	5,9	5,9	5,9	5,9



SEGURIDAD

VERSIONES	MECÁNICA	AUTOMÁTICA	HIGH POWER MT	HIGH POWER AT
ABS CON EBD	✓	✓	✓	✓
CINTURONES 3 PUNTAS PARA 5 USUARIOS	✓	✓	✓	✓
APOYA CABEZA PARA 5 USUARIOS	✓	✓	✓	✓

VERSIONES	MECÁNICA	AUTOMÁTICA	HIGH POWER MT	HIGH POWER AT
CINTURONES DELANTEROS CON PRETENSIONADOR	✓	✓	✓	✓
2 AIR BAG FRONTALES	✓	✓		
7 AIR BAG			✓	✓
ISOFIX	✓	✓	✓	✓
ADVERTENCIA PUNTO CIEGO (BSW)	✗	✗	✗	✓
SISTEMA DE MITIGACIÓN DE ACELERACIÓN	✗	✗	✗	✓
SISTEMA DE MITIGACIÓN DE COLISIÓN FRONTAL (FCM)	✗	✗	✗	✓
CONTROL DE ESTABILIDAD Y TRACCIÓN	✗	✗	✓	✓
CONTROL DE ASISTENCIA DE FRENADO	✗	✗	✓	✓
CONTROL DE SALIDA EN ASCENSO	✗	✗	✓	✓
COLUMNA DE DIRECCIÓN COLAPSABLE	✓	✓	✓	✓

VERSIONES	MECÁNICA	AUTOMÁTICA	HIGH POWER MT	HIGH POWER AT
PEDAL DE FRENO RETRÁCTIL	✓	✓	✓	✓
CARROCERÍA INDEFORMABLE (SISTEMA RISE)	✓	✓	✓	✓
INMOVILIZADOR DE FABRICA	✓	✓	✓	✓



EQUIPAMIENTO INTERIOR



VERSIONES	MECÁNICA	AUTOMÁTICA	HIGH POWER MT	HIGH POWER AT
CLIMATIZADOR DOBLE	✓	✓	✓	✓
FILTRO DE POLEN	✓	✓	✓	✓

VERSIONES	MECÁNICA	AUTOMÁTICA	HIGH POWER MT	HIGH POWER AT
CONTROL CRUCERO CON COMADO AL VOLANTE	✓	✓	✓	✓
ALZA VIDRIOS ELÉCTRICOS EN LAS 4 PUERTAS	✓	✓	✓	✓
KEYLESS ENTER - ENCENDIDO SIN LLAVE	✓	✓	✓	✓
VOLANTE Y SELECTOR DE MARCHAS EN CUERO ECOLÓGICO	✓	✓	✓	✓
TÁPIZ DE CUERO ECOLÓGICO	✗	✗	✓	✓
ASIENTO DE CONDUCTOR CON REGULACIÓN ELÉCTRICA	✗	✗	✓	✓
COMANDOS DE MANOS LIBRE AL VOLANTE	✓	✓	✓	✓
CONTROL DE AUDIO AL VOLANTE	✓	✓	✓	✓
CÁMARA DE RETROCESO	✓	✓	✓	✓
CIERRE CENTRALIZADO DE PUERTAS	✓	✓	✓	✓
RADIO TOUCH CARPLAY & AMP; ANDROID AUTO	✓	✓	✓	✓

VERSIONES	MECÁNICA	AUTOMÁTICA	HIGH POWER MT	HIGH POWER AT
DISPLAY MULTI INFORMACIÓN	✓	✓	✓	✓
CONEXIÓN PUERTO USB	✓	✓	✓	✓
VIDRIOS TINTEADOS TRASEROS	✗	✗	✓	✓
VOLANTE REGULABLE EN PROFUNDIDAD Y ALTURA	✓	✓	✓	✓



EQUIPAMIENTO EXTERIOR



VERSIONES	MECÁNICA	AUTOMÁTICA	HIGH POWER MT	HIGH POWER AT
LUCES DE POSICIÓN LED	✗	✗	✓	✓

VERSIONES	MECÁNICA	AUTOMÁTICA	HIGH POWER MT	HIGH POWER AT
LUCES DE XENON				
SENSOR LIMPIA PARABRISAS				
ESPEJOS LATERALES ELÉCTRICOS CROMADOS				
CUBRE PICK UP ORIGINAL				
LLANTAS DE ALEACIÓN ARO 18				
NEBLINEROS				
PISADERAS PLANAS				
CUBOS DE RUEDAS AUTOMÁTICOS				

Esta ficha es una publicación de MMC Chile S.A. Todas las imágenes y especificaciones técnicas/equipamiento de las versiones descritas están sujetas a modificaciones. MMC Chile S.A. se reserva el derecho a realizar cambios en las versiones descritas, en cualquier momento, según se considere necesario para mejorar los productos o por razones de diseño y/o marketing.



Modelo: L200 4x4

DESTACANDO CON SU MÁXIMA RESISTENCIA



DIMENSIONES Y PESO

VERSIONES	KATANA CRM 4X4	KATANA CRT 4X4
CABINA	DOBLE	DOBLE
ALTURA TOTAL (MM)	1775	1775
LARGO TOTAL (MM)	5275	5275
ANCHO TOTAL (MM)	1785	1785

VERSIONES	KATANA CRM 4X4	KATANA CRT 4X4
DISTANCIA ENTRE EJES (MM)	3000	3000
PESO EN ORDEN DE MARCHA (KG)	1840	1840
DESPEJE DEL SUELO (MM)	205	205
PESO BRUTO VEHICULAR (KG)	2840	2840
CAPACIDAD DE REMOLQUE (KG)	SIN FRENO 750 / CON FRENO 2,840	SIN FRENO 750 / CON FRENO 2,840
CAPACIDAD DE REMOLQUE COMBINADO (KG)	5500	5500
CAPACIDAD DE CARGA (KG)	1000	1000
CAPACIDAD DE ESTANQUE COMBUSTIBLE (LTS)	75	75



ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

VERSIONES	KATANA CRM 4X4	KATANA CRT 4X4
MOTOR	2.4 DOHC COMMON RAIL TDI (TURBO DIESEL INTERCOOLER)	2.4 DOHC COMMON RAIL TDI (TURBO DIESEL INTERCOOLER)
COMBUSTIBLE	DIESEL	DIESEL


VERSIONES	KATANA CRM 4X4	KATANA CRT 4X4
CILINDRADA (CC)	2442	2442
POTENCIA (HP/RPM)	152 /3500	152 /3500
TORQUE (NM/RPM)	380 / 1500-2500	380 / 1500-2500
DISTRIBUCIÓN	CON CADENA	CON CADENA
EMBRAGUE	DISCO SECO	DISCO SECO
TRANSMISIÓN	MECÁNICA 6 VELOC.	MECÁNICA 6 VELOC.
TRACCIÓN	4X4	4X4
CAJA DE TRANSFERENCIA 4X4	EASY SELECT II ELECTRÓNICA	EASY SELECT II ELECTRÓNICA
SUSPENSIÓN DELANTERA	DOBLE BRAZO, RESORTES HELICOIDALES Y BARRA ESTABILIZADORA	DOBLE BRAZO, RESORTES HELICOIDALES Y BARRA ESTABILIZADORA
SUSPENSIÓN TRASERA	PAQUETE DE RESORTES	PAQUETE DE RESORTES
FRENOS DELANTEROS (MM)	DISCOS VENTILADOS	DISCOS VENTILADOS
FRENOS TRASEROS	TAMBOR	TAMBOR
NEUMÁTICOS	245/70R16	245/70R16
DESLIZAMIENTO LIMITADO (LSD)		

VERSIONES**KATANA CRM 4X4****KATANA CRT 4X4****DIRECCIÓN HIDRÁULICA****SEGURIDAD****VERSIONES****KATANA CRM 4X4****KATANA CRT 4X4****ABS CON EBD****CINTURONES 3 PUNTAS PARA 5
USUARIOS****APOYA CABEZA PARA 5 USUARIOS****CINTURONES DELANTEROS CON
PRETENSIONADOR****DOBLE AIR BAG FRONTAL DE
DOBLE FASE****ISOFIX****COLUMNA DE DIRECCIÓN
COLAPSABLE**

VERSIONES	KATANA CRM 4X4	KATANA CRT 4X4
PEDAL DE FRENO RETRÁCTIL	✓	✓
CARROCERÍA INDEFORMABLE (SISTEMA RISE)	✓	✓
BARRAS LATERALES DE PUERTAS	✓	✓
ALARMA DE CINTURÓN	✓	✓
CONTROL DE ESTABILIDAD Y TRACCIÓN	✓	✓
CONTROL DE ESTABILIDAD DE REMOLQUE	✓	✓
ASISTENCIA DE PARTIDA EN PENDIENTE	✓	✓
INMOVILIZADOR DE FABRICA	✓	✓



EQUIPAMIENTO INTERIOR



VERSIONES

KATANA CRM 4X4

KATANA CRT 4X4

AIRE ACONDICIONADO	✓	✓
FILTRO DE POLEN	✓	✓
CONTROL CRUCERO CON COMANDO AL VOLANTE	✗	✓
RADIO CON MP3	✓	✗
RADIO TOUCH*	✗	✓
DISPLAY MULTI INFORMACIÓN	✓	✓
APAGADO AUTOMÁTICO DE LUCES	✓	✓
BUTACAS DELANTERAS	✓	✓

VERSIONES

KATANA CRM 4X4

KATANA CRT 4X4

CONSOLA CENTRAL CON APOYA BRAZO DELANTERA	✓	✓
APOYA BRAZO CENTRAL TRASERO CON PORTA VASOS	✓	✓
VOLANTE REGULABLE A LA ALTURA	✓	✓
ALZA VIDRIOS ELÉCTRICOS EN LAS 4 PUERTAS	✗	✓

* KATANA CRT 4X4 ROJA, NO TRAE INCORPORADA RADIO TOUCH, TRAE RADIO MP3.



EQUIPAMIENTO EXTERIOR



VERSIONES	KATANA CRM 4X4	KATANA CRT 4X4
AMARRES LATERALES PICK UP	✓	✗
APERTURA A DISTANCIA	✗	✓
CUBRE PICK UP ORIGINAL	✓	✓
CIERRE CENTRALIZADO	✗	✓
NEBLINEROS	✗	✓
DEFROSTER LUNERA TRASERA	✓	✓
ESPEJOS LATERALES ELÉCTRICOS	✗	✓
MÁSCARA CROMADA	✗	✓
CUBRE MOTOR	✓	✓
LLANTAS ALEACIÓN	✓	✓
TERCERA LUZ DE FRENO EN PORTALON	✓	✓


Esta ficha es una publicación de MMC Chile S.A. Todas las imágenes y especificaciones técnicas/equipamiento de las versiones descritas están sujetas a modificaciones.

MMC Chile S.A. se reserva el derecho a realizar cambios en las versiones descritas, en cualquier momento, según se considere necesario para mejorar los productos o por razones de diseño y/o marketing.



Modelo: L200 4x2

DESTACANDO CON SU MÁXIMA RESISTENCIA



DIMENSIONES Y PESO

VERSIONES	WORK CR 4X2	KATANA CR
CABINA	DOBLE	DOBLE
ALTURA TOTAL (MM)	1775	1775
LARGO TOTAL (MM)	5275	5275
ANCHO TOTAL (MM)	1785	1785

VERSIONES	WORK CR 4X2	KATANA CR
DISTANCIA ENTRE EJES (MM)	3000	3000
PESO EN ORDEN DE MARCHA (KG)	1725	1725
DESPEJE DEL SUELO (MM)	205	205
PESO BRUTO VEHICULAR 8KG)	2760	2760
CAPACIDAD DE REMOLQUE (KG)	SIN FRENO 750 / CON FRENO 2,760	SIN FRENO 750 / CON FRENO 2,760
CAPACIDAD DE REMOLQUE COMBINADO (KG)	5400	5400
CAPACIDAD DE CARGA (KG)	1035	1035
CAPACIDAD DE ESTANQUE COMBUSTIBLE (LTS)	75	75



ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

VERSIONES	WORK CR 4X2	KATANA CR
MOTOR	2.4 DOHC COMMON RAIL TDI (TURBO DIESEL INTERCOOLER)	2.4 DOHC COMMON RAIL TDI (TURBO DIESEL INTERCOOLER)
COMBUSTIBLE	DIESEL	DIESEL

VERSIONES	WORK CR 4X2	KATANA CR
CILINDRADA (CC)	2442	2442
POTENCIA (HP/RPM)	152 / 3500	152 / 3500
TORQUE (NM/RPM)	380 / 1500-2500	380 / 1500-2500
DISTRIBUCIÓN	CON CADENA	CON CADENA
EMBRAGUE	DISCO SECO	DISCO SECO
TRANSMISIÓN	MECÁNICA 6 VELOC.	MECÁNICA 6 VELOC.
TRACCIÓN	4X2	4X2
SUSPENSIÓN DELANTERA	DOBLE BRAZO, RESORTES HELICOIDALES Y BARRA ESTABILIZADORA	DOBLE BRAZO, RESORTES HELICOIDALES Y BARRA ESTABILIZADORA
SUSPENSIÓN TRASERA	PAQUETE DE RESORTES	PAQUETE DE RESORTES
FRENOS DELANTEROS (MM)	DISCOS VENTILADOS	DISCOS VENTILADOS
FRENOS TRASEROS	TAMBOR	TAMBOR
NEUMÁTICOS	245/70R16	245/70R16
DIRECCIÓN HIDRÁULICA		

VERSIONES	WORK CR 4X2	KATANA CR
ABS CON EBD	✓	✓
CINTURONES 3 PUNTAS PARA 5 USUARIOS	✓	✓
APOYA CABEZA PARA 5 USUARIOS	✓	✓
CINTURONES DELANTEROS CON PRETENSIONADOR	✓	✓
DOBLE AIR BAG FRONTAL DE DOBLE FASE	✗	✓
ISOFIX	✓	✓
COLUMNA DE DIRECCIÓN COLAPSABLE	✓	✓
PEDAL DE FRENO RETRÁCTIL	✓	✓
CARROCERÍA INDEFORMABLE (SISTEMA RISE)	✓	✓
BARRAS LATERALES DE PUERTAS	✓	✓

VERSIONES



WORK CR 4X2

KATANA CR

ALARMA DE CINTURÓN	✗	✓
CONTROL DE ESTABILIDAD Y TRACCIÓN	✗	✓
CONTROL DE ESTABILIDAD DE REMOLQUE	✗	✓
ASISTENCIA DE PARTIDA EN PENDIENTE	✗	✓
INMOVILIZADOR DE FABRICA	✓	✓



EQUIPAMIENTO INTERIOR



VERSIONES	WORK CR 4X2	KATANA CR
AIRE ACONDICIONADO	✓	✓
FILTRO DE POLEN	✓	✓
CONTROL CRUCERO CON COMANDO AL VOLANTE	✗	✓
RADIO TOUCH*	✓	✓
DISPLAY MULTI INFORMACIÓN	✓	✓
APAGADO AUTOMÁTICO DE LUCES	✓	✓
BUTACAS DELANTERAS	✓	✓
CONSOLA CENTRAL CON APOYA BRAZO DELANTERA	✓	✓
APOYA BRAZO CENTRAL TRASERO CON PORTA VASOS	✓	✓
VOLANTE REGULABLE A LA ALTURA	✓	✓
ALZA VIDRIOS ELÉCTRICOS EN LAS 4 PUERTAS	✓	✓

* KATANA CR ROJA, NO TRAE INCORPORADA RADIO TOUCH, TRAE RADIO MP3.



EQUIPAMIENTO EXTERIOR



VERSIONES

WORK CR 4X2

KATANA CR

APERTURA A DISTANCIA	✓	✓
CUBRE PICK UP ORIGINAL	✓	✓
CIERRE CENTRALIZADO	✓	✓
NEBLINEROS	✗	✓
DEFROSTER LUNERA TRASERA	✓	✓
ESPEJOS LATERALES ELÉCTRICOS	✗	✓
MÁSCARA CROMADA	✗	✓

VERSIONES	WORK CR 4X2	KATANA CR
CUBRE MOTOR		
LLANTAS ALEACIÓN		
TERCERA LUZ DE FRENO EN PORTALON		

Esta ficha es una publicación de MMC Chile S.A. Todas las imágenes y especificaciones técnicas/equipamiento de las versiones descritas están sujetas a modificaciones. MMC Chile S.A. se reserva el derecho a realizar cambios en las versiones descritas, en cualquier momento, según se considere necesario para mejorar los productos o por razones de diseño y/o marketing.